

冠動脈造影および冠攣縮誘発試験をした冠攣縮性狭心症の皆様へ

JR広島病院 循環器内科は、冠攣縮性狭心症の臨床研究を行っています

冠攣縮性狭心症とは

冠動脈が攣縮することにより心筋虚血を来し、狭心症や心筋梗塞を来す疾患です。冠動脈が攣縮することにより、冠動脈内に血栓が生じることが報告されています。

調査の名称

冠攣縮誘発試験の途中でニトログリセリンを使用した症例の臨床的特徴および誘発所見

調査の目的

当院で過去冠攣縮誘発試験を行い、冠攣縮性狭心症(冠動脈がけいれんする狭心症)と診断された患者のうち、左右冠動脈に負荷検査を施行した患者さんが対象です。途中で痙攣を解除するためにニトログリセリンを使用しますが、そのような途中で使用した患者さんは、どのような特徴を有するのか調べることを目的としています。

調査の内容

この調査は、2015年1月1日より2018年9月30日までに広島鉄道病院、JR広島病院に入院され、心臓カテーテル検査および冠攣縮誘発試験を受けた冠攣縮性狭心症142例を対象にしています。そのときに得られた、血液検査、冠危険因子の有無、発作の特徴、薬剤内服状況、冠動脈造影の所見を、検査の途中でニトログリセリンを使用した患者さんと最後に使用した患者さんと異なっているかどうか調べます。

患者さんへ(注意事項)

- この調査は、通常の検査・治療で得られた過去のデータを使用するものです。
- したがって、この調査のために、新しいお薬や治療器などを使っただけことや、検査・採血・アンケート調査を追加することはありません。
患者さんにはこれまで通りの検査・治療を受けて頂きます。
- この調査にご協力いただいても、金銭・物品などを提供することはありません。
- この調査は2015年1月1日～2018年9月30日の間で情報を収集します。
- この調査に協力したくない場合は、遠慮なく担当医師に申し出てください。
その場合でも患者さんが不利益を受けることは全くありません。

プライバシーの保護について

- この調査のために、研究協力者が患者さんのカルテ等を拝見しますが、患者さんのお名前など個人を特定する情報が決して院外に漏れることはありません。
- この調査の結果は、専門学会や医学雑誌に発表する場合も、患者さんのお名前など個人を特定する情報は発表されません。

この調査についてわからないことや、気になることがありましたら、
担当医師までお気軽にお尋ね下さい。

連絡先: JR広島病院 循環器内科 [082-262-1172](tel:082-262-1172)